


TRUPER



CÓDIGO: 100902 CLAVE: ESMA-45110

Esmeriladora angular 4-1/2", 1100W, TRUPER PRO


- Motor de 1,100 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control
- Cuerpo robusto, ideal para trabajos de herrería
- Encendido gradual que proporciona mayor control después de encendido
- Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios
- Guarda de ajuste rápido para mayor aprovechamiento de disco
- 6 Velocidades, ideal para uso en acero inoxidable



Mango ajustable a 3 posiciones



Operación a dos manos



Guarda de ajuste rápido

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1,100 W
Diámetro del disco	4 1/2" (115 mm)
Velocidad	6,000 - 12,000 rpm
Eje	5/8 -11 UNC-1A (Compatible con cardas de la velocidad indicada para cada máquina)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8.3 A
Dimensiones (Largo x Alto)	35 cm x 9 cm
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	2.2 kg

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	6
Pallet	144

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 11.6 cm (4 1/2") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 43 cm (17") Peso: 2.7 kg (5.95 lb)
Master	Medidas: Alto: 36.5 cm (14 1/4") Ancho: 30.5 cm (12") Largo: 44 cm (17 1/4") Peso: 16.9 kg (37.26 lb)

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- Disco abrasivo de 4 1/2" para desbaste de metal
- Guarda de protección
- Mango auxiliar
- Llave de dos puntas
- Bridas
- Carbones de repuesto

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior para esmeriladoras angulares Grupo 1, Truper
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior para esmeriladoras angulares Grupo 1, Truper
101800	CB-ESM-45110	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ESM-45110, TRUPER

Imágenes complementarias

