




CÓDIGO: 100891 CLAVE: MADE-10NX

## Martillo demoledor SDS Max 10kg, 25J, 1500W, TRUPER EXPERT


- Motor de 1500 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 25 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Max
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar tipo "D" que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de 6 velocidades ajustables para mayor versatilidad en aplicaciones
- Indicador de mantenimiento de carbones, al encenderse notifica al usuario el próximo reemplazo
- Para demolición de concreto y asfalto



Control de Vibración Truper

Mango auxiliar 360°

Concreto



Asfalto

127 V / 60Hz

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	1,500 W
<b>Energía de impacto</b>	6 - 25 Joules
<b>Golpes / minutos (6 niveles)</b>	1,000 - 1,900 gpm

## Especificaciones

Posiciones de ángulo	12
Portaherramienta	SDS MAX
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	14.5 A
Dimensiones (Largo x Alto)	59 cm x 27 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso . Máximo diario por 6 horas
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	24

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

Cinzel punta

Cinzel plano

Tubo de grasa

Mango auxiliar

Carbones de repuesto

Estuche plástico

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101980	CB-MADE-10NX	Bolsa con 2 carbones de repuesto para MADE-10NX, TRUPER

## Imágenes complementarias

### SDS MAX

Ideal para trabajos de demolición de concreto

### Mango tipo "D"

### Mango auxiliar 360° con grip antiderrapante

Mayor control para el operador

### Cable de uso rudo



### Control de Vibración Truper

Protege el operador

### Grip antiderrapante

### Gatillo de encendido

### Interruptor para uso continuo

### Selector de velocidad variable

Control de 6 velocidades

### Indicador de mantenimiento

Indica el momento de reemplazar los carbones

