



CÓDIGO: 18153 CLAVE: TALI-12A2

Taladro inal. 3/8", 12V, 1 bat. 2Ah, 1 carg. TRUPER PRO

- Diseño ligero para mayor comodidad
- Doble engranaje con selector de 2 velocidades mecánicas, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Indicador de nivel de carga de batería
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- Mango con grip antiderrapante
- 15 Niveles de ajuste



Clip para cinturón



Más tiempo de vida Mayor velocidad de carga



Incluye batería ion litio



Taladro y destornillador



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	3/8"
Torque (2)	Nivel 1: 11.8 Lb/ft (16 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (5.5 Nm)
Velocidades (2)	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,200 rpm
Ø Perforación máxima en metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	3/4" (19 mm)
Tiempo de recarga	1 hora 30 minutos

Especificaciones

Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 12 V
Especificaciones del cargador	127 V / 60 Hz / 40 W
Dimensiones (Largo x Ancho)	20 cm x 22 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	192

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Batería de Ion Litio 2 Ah

Cargador

Punta doble (Cruz y plana)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12333	BAT-12A2	Batería ion litio, 12V, para ROTI-20A y TALI-12A2
12335	CAR-INA2	Cargador de baterías de ion litio de 12 y 20 V, TRUPER PRO
101183	INT-TR-12A	Interruptor de repuesto para ROTI-12A y TALI-12A2, Truper
101186	BRO-TR-12A	Broquero de 3/8" sin llave, TRUPER
101187	CLIP-TR-1220A	Clip para cinturón para ROTI-20A/12A y TALI-20A/12A2, Truper

Imágenes complementarias

