Ficha Técnica



CÓDIGO: 101607 CLAVE: LIMI-20A

Llave impacto inal. 1/2", 20V, 1 bat. 4Ah, 1 carg. PRO

- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Batería Ion Litio 20 V
- Indicador de nivel de batería
- Mango con grip antiderrapante







Clip para cinturón

Impulso de cuadro con pasador retenedor

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones		
Impulsor de cuadro	1/2"	
Capacidad de tornillo	M6 - M12	
Torque máximo	133 lb - ft (180 Nm)	
Velocidad	0 - 2,400 rpm	
Golpes	0 - 3,250 gpm	
Tiempo de recarga	3 horas	
Capacidad de batería	4 Ah	
Voltaje de batería	20 V	
Especificaciones del cargador	127 V / 60 Hz / 40 W	
Dimensiones (Largo x Alto)	19 cm x 24 cm	
Peso	1.7 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	8	
Pallet	192	

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Batería de Ion Litio 4 Ah

Cargador

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12334	BAT-20A	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER PRO
12335	CAR-INA2	Cargador de baterías de ion litio de 12 y 20 V, TRUPER PRO
15043	CAR-20N	Cargador baterías de ion litio 20V para TALI-20N y ROTI-20N
101822	BAT-20A4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER PRO

Imagenes complementarias







Imagenes complementarias

