

TRUPER



CÓDIGO: 12113 CLAVE: BOAP-3/4A2

## Bomba periférica 3/4HP, altura máx 55m, uso agrícola, TRUPER

- Genera mayor presión y bombea el agua a una mayor altura
- Altura máxima: **55 m**
- Flujo máximo: **40 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Se utiliza cuando se requiere bombear el agua a lugares altos (arriba de 15 m aproximadamente). Puede ser usada con sistemas hidroneumáticos para incrementar la presión

**USO AGRÍCOLA**  
**Sin IVA**  
Aplica sólo en México



Impulsor de latón



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|   |   |
|---|---|
| <b>Potencia</b>                         | 3/4 HP  |
| <b>Altura máxima</b>                    | 55 m  |
| <b>Flujo máximo</b>                     | 40 L/min  |
| <b>Profundidad máxima de succión</b>    | 8 m   |
| <b>Diámetro de Entrada / Salida</b>     | 1" NPT  |
| <b>Velocidad</b>                        | 3,450 rpm   |
| <b>Material del embobinado de motor</b> | Aluminio  |
| <b>Ciclo de trabajo</b>                 | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |

## Especificaciones

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tensión / Frecuencia              | 127 V / 60 Hz         |
| Consumo                           | 7.3 A                 |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 14 cm x 18 cm x 29 cm |
| Peso                              | 7.6 kg                |
| Empaque individual                | Caja                  |
| Inner                             | 1                     |
| Master                            | 2                     |
| Pallet                            | 90                    |

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


|                    |   |
|--------------------|---|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 33.5 cm (13 1/4") <b>Peso:</b> 7.98 kg (17.59 lb)         |
| Master             | <b>Medidas:</b> Alto: 22.3 cm (8 3/4") Ancho: 34.8 cm (13 3/4") Largo: 36.8 cm (14 1/2") <b>Peso:</b> 16.44 kg (36.24 lb) |

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

## Funcionamiento



## Curva de rendimiento



## Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

**Imágenes complementarias**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 7.98 kg (17.59 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 2 piezas

**Peso: 16.44 kg (36.24 lb)**